



PIOPPO QUALITÀ FACCE

QUALITÀ DESCRIZIONE FACCIA



QUALITÀ A:

Faccia che può restare visibile, ideale per ogni tipo di finitura (placcatura, verniciatura trasparente, satinatura ecc..).

Sono ammessi pochi nodi a spillo oppure sani ed aderenti, senza fessurazioni. Ammesse anche decolorazioni molto leggere e lievi stuccature o riparazioni ben eseguite e raccordate cromaticamente al resto della superficie.



QUALITÀ B:

Faccia "naturale", con variazioni cromatiche e nodi sani, idonea per rivestimenti con laminato, vernici pigmentate o laccature.

Sono ammessi nodi sani aderenti fino ad un diametro di 35mm; piccoli nodi caduti o fessurazioni, purché ben stuccati. Ammesse inoltre decolorazioni poco contrastate, occasionali macchie di colla, riparazioni e stuccature ben eseguite.



QUALITÀ BB:

Faccia "aperta", a richiesta stuccata, idonea per impieghi non visibili.

Ammessi nodi sani aderenti fino ad un diametro di 50mm; nodi caduti, fessurazioni, inclusioni di corteccia, sormonti.

Ammesse decolorazioni purché sane, macchie di colla, riparazioni e stuccature di ogni entità.



QUALITÀ C:

Faccia di compensati destinati all'imballaggio o ad impieghi analoghi.

Sono ammesse tutte le caratteristiche naturali del legno ed i diversi difetti di lavorazione, purché la loro entità non pregiudichi la funzionalità del compensato (ad es. non sono ammessi attacchi fungini ed esclusione di corpi ferrosi).
